

Motorboot

Preisliste 08/2024

Steinbacher Fahrzeugbau GmbH
 Lohrer Str. 26
 D-97816 Lohr-Steinbach
 Telefon +49 (0) 9352 – 898 03
 E-Mail: info@steinbacher-trailer.de
 Internet: www.steinbacher-trailer.de



Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt und feuerverzinkt, längsverstellbare Achsschlitten, wasserdichte Radlager, gekröpfte Quertraversen (außer K10) mit Gummikielrollen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand und Winde mit Zugseil, Langlaufauflagen mit Spindelstützen, Stützrad, Beleuchtung nach StVZO inkl. 13-polig Stecker, „EWG - Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Stahl verzinkt									Aluminium					
			K-Line		Master-Line		Center-Loader		Master-Line			Center-Loader		
Standard-Trailerlänge in m	Standard-Rahmenlänge in m	Nutzlast ca. in kg*	Typ	Preis in €	Typ	Preis in €	Typ	Preis in €	Typ	Nutzlast ca. in kg*	Preis in €	Typ	Nutzlast ca. in kg	Preis in €
Mono-Trailer														
5,40 – 6,00	5,00	760	K 10	3.400,--	MB 1000 ML	3.950,--	MB 1000 CL	4.660,--						
5,80 – 6,90	5,40	1050	K 14	3.610,--	MB 1350 ML	4.210,--	MB 1350 CL	4.920,--	MB 1350 AML	1120	7.030,--	MB 1350 ACL	1085	7.970,--
6,00 – 7,10	5,60	1240	K 16	4.170,--	MB 1600 ML	4.820,--	MB 1600 CL	5.540,--	MB 1600 AML	1310	7.640,--	MB 1600 ACL	1300	8.600,--
6,40 – 7,50	6,00	1420	K 19	4.310,--	MB 1800 ML	4.960,--	MB 1800 CL	5.690,--	MB 1800 AML	1510	7.840,--	MB 1800 ACL	1490	8.810,--
Tandem-Trailer														
6,70 – 7,80	6,30	1570	K 20	5.070,--	MBT 2000 ML	5.750,--	MBT 2000 CL	6.550,--	MBT 2000 AML	1660	8.600,--	MBT 2000 ACL	1630	9.600,--
7,00 – 8,10	6,60	1750	K 22	5.210,--	MBT 2200 ML	5.910,--	MBT 2200 CL	6.680,--	MBT 2200 AML	1840	8.800,--	MBT 2200 ACL	1810	9.810,--
7,20 – 8,30	6,80	2000	K 25	5.570,--	MBT 2500 ML	6.300,--	MBT 2500 CL	7.120,--	MBT 2500 AML	2100	9.500,--	MBT 2500 ACL	2070	10.520,--
7,50 – 8,60	7,10	2170	K 27	5.760,--	MBT 2700 ML	6.450,--	MBT 2700 CL	7.270,--	MBT 2700 AML	2280	9.850,--	MBT 2700 ACL	2250	10.890,--
8,00 – 9,10	7,60	2350	K 30	6.470,--	MBT 3000 ML	7.270,--	MBT 3000 CL	8.110,--	MBT 3000 AML	2510	11.120,--	MBT 3000 ACL	2480	12.210,--
8,40 – 9,50	8,10	2810	K 35	7.090,--	MBT 3500 ML	7.910,--	MBT 3500 CL	8.780,--	MBT 3500 AML	2950	11.760,--	MBT 3500 ACL	2920	12.980,--

K-Line in Stahl

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- Leichtlaufende Kielrollen grau, mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe
- Höhenverstellbare vorderste Kielrolle
- Kompaktes Achsfahrwerk, höhenverstellbar

Master-Line in Stahl

- Endkappen an der letzten Rolle
- Klemmstützen mit Hartgummirollen
- Dekorstreifen

Center-Loader in Stahl

- Anstelle der Langauflagen, geklemmte Langbrettauflagen abgepolstert, am Rahmenende mit Spindelhöhenverstellung
- 2 abgeschrägte und abgepolsterte Auflagen, schräg zu den Kielrollen laufen
- Je 2 Doppelluftträger als Slipzentrier- und Abrollhilfe, höhen- und seitenverstellbar, Winde mit Gurt

Master-Line und Center-Loader in Aluminium

- Fahrgestellrahmen aus Aluminium
- Zweischichtlackierung in weiß oder silber
- Polyurethanrollen, Seitenstützen und Endkappen auf der letzten Rolle, gelb

Aufpreis & Zubehör

	Stahl			Aluminium	
	K-Line	Master-Line	Center-Loader	Master-Line	Center-Loader
100 km/h-Paket, Mono-Trailer	160,--	160,--	160,--	160,--	160,--
100 km/h-Paket, Tandem-Trailer	270,--	270,--	270,--	270,--	270,--
2 Seitenstützen mit 120er Hartgummirollen, geklemmt	160,--	•	•	•	•
Bremsenspülanlage, Monoachse	220,--	220,--	220,--	220,--	220,--
Bremsenspülanlage, Tandemachse	320,--	320,--	320,--	320,--	320,--
Diebstahlsicherungskasten, inkl. Bügelschloss	26,--	26,--	26,--	26,--	26,--
Diebstahlsicherungskasten, klappbar, inkl. Bügelschloss	40,--	40,--	40,--	40,--	40,--
Ersatzrad 185/65 R14	125,--	125,--	125,--	125,--	125,--
Ersatzrad 195/70 R14 RF 1A	145,--	145,--	145,--	145,--	145,--
Ersatzrad 185 R 14C 1A	150,--	150,--	150,--	150,--	150,--
Ersatzrad 195 R 14C 1A	160,--	160,--	160,--	160,--	160,--
Ersatzradhalter liegend im Rahmen, klappbar	180,--	180,--	180,--	230,--	230,--
Ersatzradhalterung stehend, seitlich am Rahmen	95,--	95,--	95,--	120,--	120,--
Geschäumte Softräder 260 x 85 statt Lufträder	Aufpreis / Stück	22,--	22,--	22,--	22,--
Gummi-Endkappen für letzte Kielrolle	25,--	•	-	•	-
Gurtband statt Stahlseil, 50 mm Kleiner Haken	50,--	50,--	•	50,--	•
Gurtband statt Stahlseil, 50 mm Großer Haken	70,--	70,--	•	70,--	•
Heckrollen mit je 2 Luftrollen zum Klemmen	315,--	315,--	•	315,--	•
Höhenverstellbare Kielrollenhalterung	35,--	•	35,--	•	•
Kunststoff-Staubox inkl. Bügelbefestigung (515x225x272 mm)	165,--	165,--	165,--	-	-
Kunststoff-Staubox mit Spezialhalterung, Aluminium (515x225x272 mm)	-	-	-	350,--	350,--
Lackierung weiß oder silber, für Trailer bis 2.000 kg	840,--	840,--	920,--	•	•
Lackierung weiß oder silber, für Trailer bis 3.500 kg	1.120,--	1.120,--	1.220,--	•	•
Lackierung im RAL-Ton für Trailer bis 2.000 kg	940,--	940,--	1.010,--	220,--	220,--
Lackierung im RAL-Ton für Trailer bis 3.500 kg	1.100,--	1.100,--	1.200,--	260,--	260,--
Laufsteg Alu-Riffelblech bis 3000 mm, inkl. Halterung	450,--	450,--	450,--	450,--	450,--
Laufsteg, Aufpreis je 500 mm	115,--	115,--	115,--	115,--	115,--
Letzte Traverse längsverstellbar, geklemmt	130,--	•	-	-	-
Lichtleistschnellverschluss, Paar	100,--	100,--	100,--	160,--	160,--
Niro-Seilzüge, pro Achse	25,--	•	•	•	•
Peilstangen (1 Paar) in Stahl, inkl. Halterung mit PVC-Rohr	325,--	325,--	325,--	365,--	365,--
Polsterschienen, kurz für Wellenausschnitt	120,--	120,--	•	140,--	•
Polsterschienen ca. 3000 mm lang, auf Klemmstützen	400,--	350,--	•	360,--	•
Polsterschiene, hinten geteilt (Kranbetrieb)	160,--	160,--	160,--	180,--	180,--
Polsterschiene, Aufpreis je 500 mm	115,--	115,--	115,--	125,--	125,--
Polyurethanrollen in gelb	Aufpreis / Stück	26,--	26,--	•	•
Querteile nach oben gekröpft	100,--	100,--	-	-	-
Rahmenverbreiterung von Gesamtbreite 2,40m auf 2,50m	180,--	180,--	180,--	240,--	240,--
Rahmenverlängerung, für Trailer 1.000 – 1350 kg	je 500 mm	93,--	93,--	158,--	158,--
Rahmenverlängerung, für Trailer 1.600 – 2.700 kg	je 500 mm	134,--	134,--	230,--	230,--
Rahmenverlängerung, für Trailer 3.000 – 3.500 kg	je 500 mm	190,--	190,--	280,--	280,--
Slipvorrichtung 1.000 – 1.800 kg	4 Lufträder	670,--	670,--	790,--	-
Slipvorrichtung 2.000 – 2.700 kg	6 Lufträder	845,--	845,--	978,--	-
Slipvorrichtung 3.000 – 3.500 kg	6 Lufträder	965,--	965,--	1.090,--	-
Spezialwindenstand für Wasserskiiboote mit 2 Polyesterplatten	170,--	170,--	170,--	200,--	200,--
Trittfeste Kotflügel für Tandem mit Unterstützung	275,--	275,--	275,--	335,--	335,--
Wellenausschnitt für Boote mit Wellenantrieb	140,--	140,--	•	198,--	•
Zentrierhilfe auf letzter Traverse geklemmt	185,--	185,--	-	198,--	-

• = serienmäßig, - = nicht möglich

Ungebremste Trailer

Preisliste 08/2024

Steinbacher Fahrzeugbau GmbH
Lohrer Str. 26
D-97816 Lohr-Steinbach
Telefon +49 (0) 9352 – 898 03
E-Mail: info@steinbacher-trailer.de
Internet: www.steinbacher-trailer.de



Serienausstattung:

- Kurzer Rahmen, feuerverzinkt
- Vierkantrrohr, geklemmt
- Langauflagen, geklemmt
- wassergeschützte Radnaben
- Beleuchtung nach StV inkl. 13-poligem Elektrostecker
- EWG - Übereinstimmungsbescheinigung (COC)

Zusätzliche Serienausstattung für M 600 Eco und M 750:

- ¹ kurzer Rahmen feuerverzinkt
- ² langer V-Rahmen feuerverzinkt
- Windenstand mit Winde und Stahlseil
- Kielrollen 3 Stück 130 x 80 mm, dadurch Wegfall der V-Stütze
- spindelbare Langauflagen
- Stützrad

Typ	Nutzlast ca. in kg*	Gesamtlänge	Bereifung	Preis in Euro
300 B = 300 kg	205	4,90 m	4.50-10	1.025,--
450 A = 450 kg	340	5,50 m	4.50-10	1.245,--
450 A-L = 450 kg*	320	5,50 m	4.50-10	1.498,--

* 450 A-L Ausstattung wie 450 A inkl. Windenstand mit Winde und Stahlseil, 3 Stück Kielrollen und Stützrad

Typ	Nutzlast ca. in kg*	Gesamtlänge	Bereifung	Preis in Euro
M 600 Eco-L ¹	450	5,80 m	145/70 R13	1.798,--
M 750 Eco-L ¹	590	6,00 m	155/80 R13	1.890,--
M 750 ²	580	6,00 m	155/80 R13	2.200,--

100 km/h-Bescheinigung inkl. Aluschild		50,--
Auflaufbremse für M 750	Aufpreis	690,--
Ersatzrad 4.50-10		65,--
Ersatzrad 145/70 R13		86,--
Ersatzrad 155/80 R13		92,--
Ersatzradhalterung 10 Zoll		33,--
Ersatzradhalterung 13 Zoll		52,--
Kielrolle 130 mm mit Halterung für 300 / 450 kg Rollen 130 x 80 mm		46,--
Slipvorrichtung bis 750 kg, 2 Lufträder		365,--
Vollgummistützrad 200 mm, mit Klemmschelle und Bügeln, 250 – 450 kg		63,--
wasserdichte Radnaben		25,--
Windenstand bis 450 kg Gesamtgewicht		115,--
Winde ALKO 450A Basic mit Seil und Haken bis 600 kg Gesamtgewicht		96,--
Winde ALKO 450A Basic mit Gurtband		120,--
Winde ALKO 501 mit Seil und Haken		157,--



M 600 / M 750
Zubehör: Rollensystem