


Steinbacher

Fahrzeugbau GmbH



The safest way to transport your BOAT!!!!!!

Lohrer Str. 26 - 97218 Lohr / Ortsteil Steinbach

Tel.: +49 (0) 93 52 89 803

Fax: +49 (0) 93 52 89 505

Mail: info@steinbacher-trailer.de

www.steinbacher-trailer.de

Katalog 01/2022

Allgemeine Information

Serienmäßige Komplettausstattung:

Fahrzeugrahmen

Unser komplettes Stahl - Trailer - Programm ist serienmäßig vollbadfeuverzinkt.

Der stabile Fahrgestellrahmen ist biege und verwindungssteif.

Längs und Querträger sowie Verstärkungsteile sind aus hochwertigem Stahlprofil hergestellt und in Schweißkonstruktion ausgeführt.

Bei den Alu-Trailern verwenden wir ein Zwei - Kammer Spezialprofil aus hochwertiger Aluminiumlegierung.

Tiefgezogener V - Rahmen mit Breitspurfahrgestell garantiert einen günstigen Schwerpunkt sowie optimale Laufeigenschaften.

Achse

Am Fahrgestell sind ein bzw. zwei feuerverzinkte Breitspurachsen mit Einzelradfederung verbaut:

- Hohen Federungskomfort
- Hohe Eigendämpfung
- Robust mit wartungsfreien Radlagern
- Berücksichtigung der Wartungsintervalle für die Bremsanlage notwendig

Die Achse ist mit zweireihigen Schrägkugellagern (Kompaktlager) ausgerüstet

- Beidseitig abgedichtet
- Wasserdicht
- Wartungsfrei
- Auf Lebensdauer geschmiert
- Kein nachstellen der Radlager mehr
- Mechanische Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

Aufbau und Auflagen

Optimale Bootsanpassung zum jeweiligen Boot durch

- Die hinteren stufenlos verstellbaren Spindelstützen mit Gummiauflagen
- Pro Querträger eine breite Kielrolle aus Hartgummi, vorderste höhenverstellbar
- Optimale Gewichtsverteilung durch ein stufenlos verstellbares Fahrgestell
- Verstellbarer Windenstand

Sicherheitsseilwinde nach TÜV und Unfallverhütungsverschriften:

- Mit Seil und Haken
- Stützrad vorne
- Vorne zwei verstellbare Seitenstützrollen (ab Master Line)
- Ab Tandem Softstützrad

Beleuchtung

- Kabelverlegung im Rahmen
- Auszieh- und abnehmbare Lichteiste
- Beleuchtung gemäß StVZO

Alles Bootsanhänger werden mit der EWG Übereinstimmungsbescheinigung (COC) und einem Trailer-Datenpass ausgeliefert.
Die Bootstrailer sind steuer und versicherungsfrei.

K-Line

Serienausstattung:

- Stabiler Fahrgestellrahmen V - förmig in Schweißkonstruktion gefertigt und feuerverzinkt
- längsverstellbare Achsschlitten, Radlager wasserdicht
- gekröpfte Quertraversen (außer K10) mit Gummikielrollen
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Kugelkupplung 50 mm
- Windenstand und Winde mit Zugseil
- Langlaufauflagen mit Spindelstützen
- Stützrad
- Beleuchtung nach StVZO inkl. 13-polig Stecker
- „EWG - Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Modell	Rahmenlänge in m	Bereifung	Gesamtgewicht/ Nutzlast ca. in kg	Preis Euro
--------	---------------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Mono-Trailer

K 10	5,00	185/65 R14	1000/760	3.040,00
K 14	5,40	195/70R14RF	1350/1050	3.230,00
K 16	5,60	185 R14 C	1600/1260	3.730,00
K 19	5,80/6,00	185 R14 C	1800/1400	3.860,00

Tandem-Trailer

K 20	6,00/6,30	185/65 R14	2000/1570	4.530,00
K 22	6,30/6,60	185/65 R14	2200/1750	4.660,00
K 25	6,60/6,80	195/70R14RF	2500/2000	4.980,00
K 27	6,80/7,10	195/70R14RF	2700/2160	5.150,00
K 30	7,20/7,50	185 R14 C	3000/2350	5.780,00
K 35	7,80/8,10	185 R14 C	3500/2800	6.340,00



Master-Line & Center-Loader

Stahl verzinkt

Serienausstattung

- Langer Fahrgestellrahmen V förmig verschweißt und feuerverzinkt
- Mono bzw. Tandemachse längsverstellbar
- wasserdichte Radnaben
- Niro-Seilzüge
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- 1A Qualitätsbereifung - 100 km/h fähig
- gekröpfte Traversen mit leichtlaufenden Polyurethan Kielrollen in grau, vorne höhenverstellbar
- Langauflagen mit Spindelstützen
- Windenstand mit Winde und Stahlseil
- Stützrad
- Beleuchtung nach StVZO inkl. Elektrostecker 13-polig
- „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Master-Line in Stahl verzinkt					Center - Loader in Stahl verzinkt		
Typ und Gesamtgewicht	Rahmenlänge in m	Bereifung	Nutzlast ca. kg	Preis Euro	Typ und Gesamtgewicht	Nutzlast ca. kg	Preis Euro

Mono - Trailer

MB 1000 ML	5,00	185/65 R14	760	3.530,00	MB 1000 CL	740	4.170,00
MB 1350 ML	5,40	195/70 R14 RF	1050	3.670,00	MB 1350 CL	1010	4.400,00
MB 1600 ML	5,60	185 R14C	1240	4.310,00	MB 1600 CL	1220	4.950,00
MB 1800 ML	5,80/6,00	195 R14C	1420	4.440,00	MB 1800 CL	1400	5.080,00

Tandem-Trailer

MBT 2000 ML	6,00 / 6,30	185/65 R14	1570	5.140,00	MBT 2000 CL	1540	5.820,00
MBT 2200 ML	6,30 / 6,60	185/65 R14	1750	5.260,00	MBT 2200 CL	1720	5.960,00
MBT 2500 ML	6,60 / 6,80	195/70 R14 RF	2000	5.620,00	MBT 2500 CL	1970	6.350,00
MBT 2700 ML	6,80 / 7,10	195/70 R14 RF	2160	5.750,00	MBT 2700 CL	2130	6.480,00
MBT 3000 ML	7,20 / 7,50	185 R14 C	2350	6.480,00	MBT 3000 CL	2320	7.200,00
MBT 3500 ML	7,80 / 8,10	195 R14 C	2810	7.040,00	MBT 3500 CL	2780	7.810,00

Master-Line in Stahl


- Endkappen an der letzten Rolle
- Klemmstützen mit Hartgummirollen
- Dekorstreifen

Center - Loader in Stahl oder Aluminium

- anstelle der Langauflagen, geklemmte Langbrettauflagen abgepolstert, am Rahmenende mit Spindelhöhenverstellung;
- 2 abgeschrägte und abgepolsterte Auflagen, schräg zu den Kielrollen laufend
- je 2 Doppellufträder als Slipzentrier und Abrollhilfe, höhen und seitenverstellbar; Winde mit Gurtband



K 14
Serienausstattung
zzgl. Wellenausschnitt abgepolstert
Heckrollen



K 27
Serienausstattung
zzgl. Hebevorrichtung mit 4 Lufträdern



K 10
Serienausstattung
zzgl. Heckrollen
mit 4 Lufträdern



MB 1800 CL
Serienausstattung
zzgl. Polyrollen gelb
Ausstattung



Master - Line & Center - Loader

Aluminium

Serienausstattung wie Stahl verzinkt, zusätzlich:

- Fahrgestellrahmen aus Aluminium
- Zweischichtlackierung in weiß oder silber
- Polyurethan Kielrollen, Seitenstützen und Endkappen auf der letzten Rolle in gelb

Master - Line in Aluminium lackiert					Center - Loader in Aluminium lackiert		
Typ und Gesamtgewicht	Rahmenlänge in m	Bereifung	Nutzlast ca. kg	Preis Euro	Typ und Gesamtgewicht	Nutzlast ca. kg	Preis Euro

Mono Trailer

MB 1600 AML	5,60	185 R14 C	1310	6.850,00	MB 1600 ACL	1300	7.690,00
MB 1800 AML	5,80 / 6,00	195 R14 C	1510	7.020,00	MB 1800 ACL	1490	7.880,00

Tandem Trailer

MBT 2000 AML	6,00 / 6,30	185/65 R14	1660	7.700,00	MBT 2000 ACL	1630	8.360,00
MBT 2200 AML	6,30 / 6,60	195/70 R14 RF	1840	7.880,00	MBT 2200 ACL	1810	8.780,00
MBT 2500 AML	6,60 / 6,80	195/70 R14 RF	2100	8.500,00	MBT 2500 ACL	2070	9.400,00
MBT 2700 AML	6,80 / 7,10	195/70 R14 RF	2280	8.820,00	MBT 2700 ACL	2250	9.750,00
MBT 3000 AML	7,20 / 7,50	185 R14 C	2510	9.950,00	MBT 3000 ACL	2480	10.930,00
MBT 3500 AML	7,80 / 8,10	195 R14 C	2950	10.540,00	MBT 3500 ACL	2920	11.540,00



MBT 2000 AML
zzgl. Lackierung im RAL-Ton, Gurtband



MBT 3500 ACL
Serienausstattung



... kundenspezifische
Lösungen



nach Ihren Wünschen...



Skiboot - Stahl verzinkt

Serienausstattung

- Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweiskonstruktion gefertigt
- Verzinktes längsverstellbares Achsfahrwerk
- Verbreiterter Rahmen
- Wasserdichte Radnaben
- Nire Bremsseilzüge
- 1A- Qualitätsbereifung - 100 km/h fähig
- Rückfahrautomatik
- Kugelumlaufkupplung 50 mm
- Stützrad
- Auszieh- und abnehmbare Lichtanlage 12 Volt nach EU
- Stecker 13 - polig
- Quertraversen auf Achsniveau gekröpft
- Wellenausschnitt
- Geklemmte Brettauflagen, Bugunterstützung Vorne
- Spezialwindenstand mit 2 Polsterkissen
- Verzurösen am Rahmen
- „EWG- Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Modell	Rahmenlänge in m	Gesamtbreite in m	Bereifung	Nutzlast in kg	Preis Euro
--------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------	---------------

Mono-Trailer

MB 1600 WA	5,60	2,10	185 R 14 C	1140	4.880,00
MB 1800 WA	6,00	2,10	185 R 14 C	1420	5.100,00

Tandem-Trailer

MBT 2000 WA	6,30	2,10	185/65 R 14	1570	5.700,00
MBT 2200 WA	6,60	2,10	195/70 R 14 RF	1750	5.870,00
MBT 2500 WA	6,80	2,25	195/70 R 14 RF	2000	6.220,00
MBT 2700 WA	7,10	2,25	195/70 R 14 RF	2170	6.350,00
MBT 3000 WA	7,60	2,40	185 R 14 C	2350	7.070,00
MBT 3500 WA	8,10	2,40	195 R 14 C	2810	7.610,00

Spezialausstattung für Skiboot Stahl und Aluminium gegen Aufpreis:

Bugunterstützung		158,00
Gekröpfte Achsen und Quertraversen, Tandemachse 2500/2700kg		265,00
Gekröpfte Achsen und Quertraversen, Tandemachse 3000/3500kg		280,00
Beleuchtung Schnellabnahmeverschluß in Stahl verzinkt		92,00
Beleuchtung Schnellabnahmeverschluß in Edelstahl		140,00
Geteilte Lichtleisten, mit abnehmbaren Unterfahrschutz		480,00
Bremsenspülanlage	Einachser	208,00
Bremsenspülanlage	Tandem	300,00

Skiboot - Aluminium

Serienausstattung wie Stahl verzinkt, zusätzlich:

- Fahrgestellrahmen aus Aluminium
- Zweischichtlackierung in weiß oder silber

Modell	Rahmenlänge in m	Gesamtbreite in m	Bereifung	Nutzlast in kg	Preis Euro
--------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------	---------------

Mono-Trailer

MB 1600 WA	5,60	2,10	185 R 14 C	1220	7.430,00
MB 1800 WA	6,00	2,10	185 R 14 C	1510	7.770,00

Tandem-Trailer

MBT 2200 WA	6,30	2,10	185/65 R 14	1660	8.400,00
MBT 2200 WA	6,60	2,10	195/70 R 14 RF	1840	8.715,00
MBT 2500 WA	6,80	2,25	195/70 R 14 RF	2100	9.180,00
MBT 2700 WA	7,10	2,25	195/70 R 14 RF	2280	9.620,00
MBT 3000 WA	7,60	2,40	185 R 14 C	2510	10.700,00
MBT 3500 WA	8,10	2,40	195 R 14 C	2950	11.220,00



MBT 2000W

Serienausstattung

zzgl. Alufelgen, Lackierung im PAL-Ton, Trittfeste Kotflügel, Gurtband



MBT 2500W
 Serienausstattung
 zzgl. Lackierung schwarz,
 Brettauflagen vorn kurz, Gurtband
 trittfester Kotflügel

MBT 3000W
 Serienausstattung
 Zzgl. Lackierung weiß, Gurtband,
 trittfester Kotflügel
 Wellenausschnitt abgepolstert,
 Ersatzradhalter liegend

MBT 1800W
 Serienausstattung



MBT 2500W
 Serienausstattung

MBT 2700 W
 Serienausstattung
 zzgl. Lackierung weiss, Alufelgen
 trittfeste Kotflügel, Gurtband



Jet - Ski

Serienausstattung

- Stabiler Rechteckrohr Schweißkonstruktion
- Vollbad Verzinkung
- Ungebremst / gebremst
- Gummifederachse
- 1 A Markenreifen
- 2/4 gepolsterter Auflagehölzer, seitlich verstellbar
- Zurrösen
- Lichtleiste abnehmbar
- Beleuchtung nach StVO inkl. Elektrostecker 13-polig
- „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Serienausstattung zusätzlich

- I 1 x Windenstand mit Winde 450A, 2 Kielrollen
 - II 2 x Windenstand mit Winde 450A, 4 Kielrollen
- Vollgummistützrad Ø 200 mm

Typ und Gesamtgewicht	Nutzlast in kg	Maße in mm l x b	Auflage- hölzer	Serien - Zusatz	Bereifung	Preis Euro
450 JST	340	3900 / 1560	2	-	4.50-10	1.135,00
600 JST	450	4100 / 1600	2	I	145/70 R 13	1.465,00
750 JST	570	4100 / 1600	2	I	155/80 R 13	1.540,00
750 JST	550	4300 / 2300	4	II	155/80 R 13	2.280,00
B 1000 JST	720	4400 / 2480	4	II	195/50 R13C	3.850,00
B 1300 JST	980	4400 / 2480	4	II	195/50 R 13C	4.065,00

Aufpreis / Zubehör:

Zusatzlackierung in weiß oder silber, bis 750 JST	470,00
Zusatzlackierung in weiß oder silber, B 1000 JST und B 1300 JST	675,00
100 km/h – Paket ungebremste Trailer (Bescheinigung mit Aluschild)	52,50
100 km/h – Paket gebremste Trailer (Stoßdämpfer, Aluschild und Bescheinigung)	150,00
Wasserdichte Radnabe ungebremste Trailer	22,00
Windenstand komplett mit Buganschlag und Winde 450A - Alko Basic	208,00
Vollgummistützrad 200 mm, mit Klemmschelle und Bügel	57,00
Alu- Kiste inkl. Halterung	470,00
Ersatzrad 4.50-10	60,00
Ersatzrad 145/70R13	80,00
Ersatzrad 155/80R 13	85,00
Ersatzradhalterung 10 Zoll	31,00
Ersatzradhalterung 13 Zoll	47,00
Ersatzrad 195/50 R 13 C mit Halterung liegend	258,00
Auflaufbremse JST 750 kg	575,00
Schnellabnahme-Beleuchtung	92,00



Jet-Ski Trailer 600 JST
Serienausstattung zzgl.
Lackierung

M 750
Serienausstattung
zzgl. 4 fach - Rollen hinten
und Doppelrollen vorne



M 550
Serienausstattung

450 A/B/C
Serienausstattung
zzgl. Stützrad



...unsere ungebremsten Trailer

Serienausstattung

- ✓ kurzer V-Rahmen feuerverzinkt
- ✓ Vierkantrohr geklemmt
- ✓ Langauflagen geklemmt
- ✓ wassergeschützte Radnaben
- ✓ Beleuchtung nach StVO inkl. Elektrostecker 13-polig
- ✓ „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

Typ Ges. Gewicht	Nutzlast in kg	Gesamtlänge	Bereifung	Preis Euro
300 B = 300 kg	205	4,90 m	4.50 - 10	920,00
450 A = 450 kg	340	5.50 m	4.50 - 10	1130,00
450 A-L = 450 kg*	320	5.50 m	4.50 - 10	1365,00

* 450A-L Ausstattung wie 450 A inkl. Windenstand mit Winde und Stahleil, 3 Stck. Kielrollen und Stützrad

Typ Ges. Gewicht	Nutzlast in kg	Gesamtlänge	Bereifung	Preis Euro
M 600 Eco ¹	450	5.80 m	145/70 R13	1.625,00
M 750 *	570	6,00 m	155/80 R13	1.870,00

Serienausstattung zusätzlich:

- ¹ kurzer V-Rahmen feuerverzinkt
- ² langer V-Rahmen feuerverzinkt
- Windenstand mit Winde und Stahlseil
- Kielrollen 3 Stück 130 x 80 mm
- Geklemmte Lankauflagen (M600)
- Geklemmte Lankauflagen (M750)
- Stützrad

Aufpreis:

100 km/h Bescheinigung inkl. Aluschild	58,00
Kielrolle 130 mm mit Halterung für 300 / 450 kg Rollen 130 x 80 mm	35,00
Wasserdichte Radnaben	22,00
Windenstand bis 450 kg Gesamtgewicht	100,00
Winde ALKO 450A Basic mit Seil und Haken bis 600 kg Gesamtgewicht	82,00
Winde ALKO 450A Basic mit Gurtband	102,00
Winde ALKO 501 mit Seil und Haken	133,00
Slipvorrichtung bis 750 kg, 2 Lufträder	330,00
Vollgummistützrad 200 mm, mit Klemmschelle und Bügeln 250 - 450 kg	57,00
Ersatzrad 4.50-10	65,00
Ersatzrad 145/70 R13	80,00
Ersatzrad 155/80 R13	85,00
Ersatzradhalterung 10 Zoll	31,00
Ersatzradhalterung 13 Zoll	47,00
Auflaufbremse für M 750 Aufpreis	575,00

Aufpreis & Zubehör

	Stahl				Aluminium		
	K-Line	Master-Line	Center-Loader	Skiboat	Master-Line	Center-Loader	Skiboat
100 km/h - Paket Mono	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
100 km/h - Paket Tandem	250,00	250,00	250,00	245,00	250,00	250,00	250,00
2 Seitenstützen mit 120er Hartbummirollen geklemmt	150,00	👍	👍	-	👍	👍	-
Bremsspülanlage Monoachse	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Bremsspülanlage Tandemachse	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Diebstahlsicherung Steckschloss für Knott K14/20/25/27	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Diebstahlsicherungskasten, inkl. Bügelschloss	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Diebstahlsicherungskasten, klappbar inkl. Bügelschloss	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
Einschwimhilfe mit gepolsterten Langbrettauflagen	520,00	520,00	520,00	520,00	590,00	590,00	590,00
Ersatzrad 185/65 R14	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Ersatzrad 195/70 R14 RF 1A	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Ersatzrad 185 R 14C 1A	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ersatzrad 195 R 14 C 1A	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ersatzradhalter liegend im Rahmen, klappbar	165,00	165,00	165,00	165,00	210,00	210,00	210,00
Ersatzradhalterung stehend, seitlich am Rahmen	88,00	88,00	88,00	88,00	165,00	165,00	165,00
Geschäumte Softräder 260x85 statt Lufträder, Aufpreis pro Stück	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Gummi - Endkappen für letzte Kielrolle	22,00	👍	-	-	👍	-	-
Gurtband statt Stahlseil, 35mm 750 - 1600kg	45,00	45,00	👍	-	-	👍	-
Gurtband statt Stahlseil, 50mm 1800 - 3500kg	50,00	50,00	👍	50,00	50,00	👍	50,00
Heckrollen mit je 2 Luftrollen zum Klemmen	275,00	275,00	👍	-	275,00	👍	-
Höhenverstellbare Kielrollenhalterung	31,50	👍	31,50	-	👍	👍	-
Kunststoff-Staubox inkl. Bügelbefestigung 515 x 225 x 272mm	145,00	145,00	145,00	145,00	-	-	-
Kunststoff-Staubox mit Spezialhalterung, Aluminium 515 x 225 x 272 mm	-	-	-	-	315,00	315,00	315,00
Lackierung weiß oder silber für Trailer bis 2000kg	695,00	695,00	765,00	765,00	👍	👍	👍
Lackierung weiß oder silber für Trailer bis 3500kg	840,00	840,00	890,00	890,00	👍	👍	👍
Lackierung im RAL - Ton für Trailer bis 2000kg	795,00	795,00	880,00	880,00	185,00	185,00	185,00
Lackierung im RAL - Ton für Trailer bis 3500kg	890,00	890,00	970,00	970,00	205,00	205,00	205,00
Laufsteg Alu - Riffelblech bis 3000mm, inkl. Halterung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Laufsteg Aufpreis je 500mm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Letzte Traverse längsverstellbar, geklemmt	110,00	👍	-	-	-	-	-
Lichtleistschnellverschluss, Paar	92,00	92,00	92,00	92,00	140,00	140,00	140,00
Niro - Seilzüge pro Achse	22,00	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Peilstangen (1 Paar) in Stahl, inkl. Halterung mit PVC - Rohr	285,00	285,00	285,00	285,00	325,00	325,00	325,00
Polsterschienen kurz für Wellenausschnitt	111,00	110,00	👍	110,00	115,00	👍	115,00
Polsterschienen ca. 3.000mm lang auf Klemmstütze	320,00	295,00	👍	👍	320,00	👍	👍
Polsterschiene hinten geteilt (Kranbetrieb)	140,00	140,00	140,00	140,00	158,00	158,00	158,00
Polsterschiene Aufpreis je 500mm	102,00	102,00	102,00	102,00	112,00	112,00	112,00
Polyurethanrollen in gelb 200mm pro Stück	24,00	24,00	24,00	-	👍	👍	-
Rahmenverlängerung , je 500mm - 1000 - 1350kg	82,00	82,00	82,00	-	-	-	-
Rahmenverlängerung , je 500mm - 1600 - 2700kg	117,00	117,00	117,00	117,00	200,00	200,00	200,00
Rahmenverlängerung , je 500mm - 3000 - 3500kg	165,00	165,00	165,00	165,00	250,00	250,00	250,00
Slipvorrichtung 1.000 - 1800kg - 4 Lufträder	600,00	600,00	-	-	690,00	-	-
Slipvorrichtung 2.000 - 2700kg - 6 Lufträder	760,00	760,00	-	-	870,00	-	-
Slipvorrichtung 3.000 - 3500kg - 6 Lufträder	860,00	860,00	-	-	970,00	-	-
Spezialwindenstand Wasserskiboote mit 2 Polsterplatten	155,00	155,00	155,00	-	180,00	180,00	-
Trittfeste Kotflügel für Tandem mit Unterstützung	250,00	250,00	250,00	250,00	290,00	290,00	290,00
Wasserdichte Radnabe	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Wellenausschnitt für Boote mit Wellenantrieb	115,00	115,00	👍	👍	15200	👍	👍

👍 = serienmäßig, - = nicht möglich



...individuelle Anfertigungen




Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk, inkl. 19 % MwSt., zuzüglich Transportkosten.

Hiermit verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise sind in € aufgeführt

Copyright by Steinbacher GmbH. Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.





Steinbacher

Lohrer Str. 26 Fahrzeugbau GmbH
97816 Lohr/Ortsteil Steinbach

Tel.: +49 (0) 93 52 89 803
Fax: +49 (0) 93 52 89 505
Mail: info@steinbacher-trailer.de
www.steinbacher-trailer.de

**Deutschlandweit besitzen wir auch ein flächendeckendes Händlernetz.
Gerne informieren wir Sie hierüber.**



Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk, inkl. 19% MwSt., zuzüglich Transportkosten.

Hiermit verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright by Steinbacher GmbH. Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.